

Multifunktionsherdset

GEHM 13101 X1



- 3 Jahre Garantie
- 8 Heizarten
- 3-fach Teleskopauszug
- Glaskeramikkochfeld mit Zweikreis- und Bräterzone



DOKUMENTE

[GEHM 13101 X1 datasheet](#)

Notizen:

TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ Multifunktionsherdset mit Glaskeramikkochfeld

STEUERUNG

Sensortasten -
 Versenkbare Knebel •
 Elektronische Programmsteuerung, auf 5 °C genau -
 Display digital

AUSSTATTUNG

Innenraum Pflegeleichte, graue Emaillierung
 Automatische Beleuchtung mit Türöffnung -
 Beleuchtungsart und Anzahl Türöffnung Standard, rund - 1
 Nach vorne öffnend
 3-fach verglast •
 Excellent Clean Glass-Innentür -
 Soft Doormatic -
 Cool-Touch-Door, 4-fach verglast -
 Herausnehmbares Innenglas •
 Booster-Funktion, -
 Schnellaufheizung -
 Chef Assist Garprogramme -
 Abklappbarer Grill -
 Herausnehmbare Seitengitter 5 Ebenen
 Drehmotor -

Multifunktionsherdset

GEHM 13101 X1

HEIZARTEN

Anzahl der Heizarten	8
Umluftgrill	-
Niedrigtemperaturgaren	-
Warmhalten	-
Auftauen	•
Pizza	-
Eco-Heißluft	-
Mikrowelle	-
Mikrowelle und Heißluft	-
Mikrowelle und Grill	-
Grill	•
Kleinflächengrill /mit Umluft	•
Kleinflächengrill	-
Multi-Taste-Oven	-
Dampfgaren	-
Steam Assist Cooking und Reinigen mit Dampf	-
Pyrolyse	-
Eco-Pyrolyse	-
Unterhitze	•
Ober- / Unterhitze	•
Umluft	•
Heißluft	•
3-D	•
Mikrowelle und Umluftgrill	-

ZUBEHÖR

Backblech	•
Fettpfanne	•
Grillrost	•
Pizzastein / Healthy Fry	-
MeatOptimiser Bratenthermometer	-
Anzahl der Teleskopauszüge	3

Multifunktionsherdset

GEHM 13101 X1**KOCHFELD**

Art der Kochzonen	Glaskeramik
Anzahl der Kochstufen	6
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne links, mm - W	120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone)
Hinten links, mm - W	180 - 2000
Vorne rechts, mm - W	140 - 1200
Hinten rechts, mm - W	170 x 265 - 1500 / 2400 (Bräterzone)
Restwärmeanzeigen	•

SICHERHEIT

Sicherungen	Tastensperre
-------------	--------------

VERBRAUCHSWERTE

Energieeffizienzklasse ¹⁾	A
Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)	0.88
Energieverbrauch, Heißluft (kWh)	0.85
Energieeffizienzindex	100.2
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch
Volumen des Garraums, l	71

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz / Absicherung, V / Hz / A	380 - 415 3N / 50 / 3 x 16
Anschlusswert, W	9500
CE / VDE geprüft	•

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen (H x B x T), mm	595 x 594 x 567
Nischenmaße (H x B x T), mm	600 x 560 x 550

Multifunktionsherdset


GEHM 13101 X1

FARBVARIANTEN

B: Schwarzes Glas / X: Edelstahl Fingerprint free

X

ENERGIEETIKETT



Multifunktionsherdset

GEHM 13101 X1
