


Autarkes Induktionskochfeld

GIEI 638470 HX



- 3 Jahre Garantie
- LED-Direct Access
- 4 Induktionskochzonen/2 Flexizone



DOKUMENTE

[GIEI 638470 HX EU-Datenblatt](#)

Notizen:

TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ

Autarkes
Induktionskochfeld
58

Breite, cm

STEUERUNG

Steuerung über Sensortasten

- LED-Direct Access

Rotary Sensortasten

-

Touch-Slider-Sensortasten

-

Kochzonen können einzeln
angewählt werden

•

Display

digital

Obenliegender Bedienknebel auf
der Glaskeramik

-

Obenliegender Bedienknebel

-

Bedienung vorne

•

Bedienung über den Herd

-

Autarkes Induktionskochfeld

GIEI 638470 HX**AUSSTATTUNG**

FlexiCook	-
Memory-Funktion	Automatikprogramme
Timer und Signalton	•
Elektro-Takt-Funkenzündung	-
Brennerdeckel und Topfträger	-
Glaskeramik	•
Warmhalten	-
Aufkochen und köcheln lassen	-
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genaue Temperaturregung	•
Intelligente Topferkennung	•
Reinigungsschaber	-

KOCHZONEN

Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionskochzonen / 2 Flexizonen
Anzahl der Kochstufen	15
Vorne links, mm - W	180 - 1800, 3000 (Max/Booster)
Hinten links, mm - W	180 - 1800, 3000 (Max/Booster)
Vorne rechts, mm - W	180 - 1800, 3000 (Max/Booster)
Hinten rechts, mm - W	180 - 1800, 3000 (Max/Booster)
Links zentral, mm - W	-
FlexiCook-Zonen, mm - W	-
Mitte, mm - W	-

Autarkes Induktionskochfeld

GIEI 638470 HX**SICHERHEIT**

Kindersicherung	•
Tastensperre zum Reinigen	-
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•
Gassicherung	-

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert, W	7200
Anschlusswert Gas, W	-
Spannung / Frequenz, V / Hz	380-415 2N/50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen(H x B x T), mm	48 x 580 x 510
Nischenmaße(H x B x T), mm	560 x 490
Nettogewicht, kg	11.4
Bruttogewicht, kg	12.5

FARBVARIANTEN

E: Rundum-Edelstahlrahmen	-
X: Front- und Rückprofile aus Edelstahl	X
X: Rundum-Edelstahlrahmen für Gaskochfelder	-
N: rahmenlos - flächenbündig	-
Metallvariante	-