


## Autarkes Induktionskochfeld

## GIEI 623470 HX



- 3 Jahre Garantie
- Semi Direct Access
- 4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone

## TECHNISCHE DATEN

## MODELL

Typ	Autarkes Induktionskochfeld
Breite, cm	58

## STEUERUNG

Steuerung über Sensortasten	-
Rotary Sensortasten	-
Touch-Slider-Sensortasten	-
Kochzonen können einzeln angewählt werden	Semi Direct Access
Display	digital
Obenliegender Bedienknebel auf der Glaskeramik	-
Obenliegender Bedienknebel	-
Bedienung vorne	•
Bedienung über den Herd	-

Notizen:

## Autarkes Induktionskochfeld

**GIEI 623470 HX****AUSSTATTUNG**

FlexiCook	-
Memory-Funktion	-
Timer und Signalton	•
Elektro-Takt-Funkenzündung	-
Brennerdeckel und Topfträger	-
Glaskeramik	•
Warmhalten	-
Aufkochen und köcheln lassen	-
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genaue Temperaturregung	•
Intelligente Topferkennung	•
Reinigungsschaber	-

**KOCHZONEN**

Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
Anzahl der Kochstufen	9
Vorne links, mm - W	180 - 1800, 3000 (Booster)
Hinten links, mm - W	180 - 1800, 3000 (Booster)
Vorne rechts, mm - W	145 - 1500, 2200 (Booster)
Hinten rechts, mm - W	210 - 2000, 3700 (Booster)
Links zentral, mm - W	-
FlexiCook-Zonen, mm - W	-
Mitte, mm - W	-

## Autarkes Induktionskochfeld

**GIEI 623470 HX****SICHERHEIT**

Kindersicherung	•
Tastensperre zum Reinigen	-
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•
Gassicherung	-

**TECHNISCHE DATEN**

Anschlusswert, W	7200
Anschlusswert Gas, W	-
Spannung / Frequenz, V / Hz	380 - 415 2N / 50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•

**ABMESSUNGEN**

Produktabmessungen(H x B x T), mm	55 x 580 x 510
Nischenmaße(H x B x T), mm	560 x 490
Nettogewicht, kg	12.7
Bruttogewicht, kg	14.7

**FARBVARIANTEN**

E: Rundum-Edelstahlrahmen	-
X: Front- und Rückprofile aus Edelstahl	X
X: Rundum-Edelstahlrahmen für Gaskochfelder	-
N: rahmenlos - flächenbündig	-
Metallvariante	-