


Autarkes Glaskeramik-Kochfeld

GIEV 824540 X

- 3 Jahre Garantie
- Touch Slider Sensortasten
- 5 Glaskeramik-Kochzonen

Notizen:

TECHNISCHE DATEN**MODELL**

Typ	Autarkes Glaskeramik-Kochfeld
Breite, cm	80

STEUERUNG

Steuerung über Sensortasten	-
Rotary Sensortasten	-
Touch-Slider-Sensortasten	•
Kochzonen können einzeln ausgewählt werden	•
Display	digital
Obenliegender Bedienknebel auf der Glaskeramik	-
Obenliegender Bedienknebel	-
Bedienung vorne	•
Bedienung über den Herd	-

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld

GIEV 824540 X**AUSSTATTUNG**

FlexiCook	-
Memory-Funktion	•
Timer und Signalton	•
Elektro-Takt-Funkenzündung	-
Brennerdeckel und Topfträger	-
Glaskeramik	•
Warmhalten	•
Aufkochen und köcheln lassen	-
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genaue Temperaturregung	•
Intelligente Topferkennung	-
Reinigungsschaber	•

KOCHZONEN

Art und Anzahl der Kochzonen	5 Glaskeramik-Kochzonen
Anzahl der Kochstufen	19
Vorne links, mm - W	120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone)
Hinten links, mm - W	140 - 1200
Vorne rechts, mm - W	160 - 1500
Hinten rechts, mm - W	Warmhalten 110 W
Links zentral, mm - W	-
FlexiCook-Zonen, mm - W	-
Mitte, mm - W	140 x 250 - 1100 / 2000 (Bräterzone)

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld

GIEV 824540 X**SICHERHEIT**

Kindersicherung	•
Tastensperre zum Reinigen	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•
Gassicherung	-

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert, W	6800
Anschlusswert Gas, W	-
Spannung / Frequenz, V / Hz	380 - 415 2N / 50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen(H x B x T), mm	55 x 770 x 510
Nischenmaße(H x B x T), mm	750 x 490
Nettogewicht, kg	11.4
Bruttogewicht, kg	13.6

FARBVARIANTEN

E: Rundum-Edelstahlrahmen	-
X: Front- und Rückprofile aus Edelstahl	X
X: Rundum-Edelstahlrahmen für Gaskochfelder	-
N: rahmenlos - flächenbündig	-
Metallvariante	-